

# EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN CALLE ZARAGOZA, Nº 11.

RUBEN MANUEL GÓMEZ MURO

**Resumen:** Es innegable que la ciudad existe aún fuera de sus murallas. En este caso lo que se presentaba a priori como una rápida intervención en un lugar relativamente alejado del perímetro amurallado y situado entre dos ramblas, mostró la presencia de estructuras establecidas para la contención de avenidas fluviales y de numerosos niveles de ocupación hispano-musulmanes y de época cristiana, seguramente relacionados con actividades agropecuarias.

**Abstract:** City exits out the walls even, is a fact. In this case, what looked like a quick intervention in a site far from the walls and between two rambles showed the presence of established structures for containing waters avenues and with Spanish-muslims and cristians occupy levels, surely connected with agronomy exploitations.


## DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El solar, con una extensión de 203 m<sup>2</sup> y una orientación norte-sur, se encuentra muy próximo a la Rambla Obispo Orberá y a la avenida Federico García Lorca, por tanto justo

a las afueras de la muralla del siglo XI y entre dos antiguas ramblas. Estas circunstancias hacían presuponer la inexistencia de estructuras antiguas, pero nada más lejos de la realidad como veremos más adelante.

Inicialmente se planteó un corte de 8 x 8 m. La superficie total fue dividida en cuatro sectores para llevar un mayor rigor en el seguimiento del material cerámico. A cada uno de estos sectores se le asignó un número, así el Sector 1 quedaba en la parte sureste del solar, el Sector 2 en la suroeste, el Sector 3 en la noroeste y, por último, el Sector 4 en la noreste.

La excavación comienza en el Sector 1. Es aquí dónde -a unos 20 cm de profundidad- surge un muro de 50 cm de grosor. Se halla situado justo en el perfil por lo que se decide ampliar la superficie total a excavar un metro más hacia el sur para tener acceso a su otra cara. La superficie total del corte se fija definitivamente en 8 x 9 m. Se continúa excavando en este sector hasta dar con los restos de lo que sería un sistema de desagüe y de un piso a una cota de 14,45 m. Hasta este nivel pudo constatarse la presencia de dos unidades estratigráficas -la U.S.1 y la U.S.2- que serán descritas en el punto siguiente.



LAM. I. Planteamiento del corte.



El piso muestra continuación en el siguiente sector apareciendo a una cota de 14,47 m. En la parte norte de este Sector 2 encontramos un muro a una cota de 15,00 m que, al igual que el anterior atraviesa el corte de una punta a otra metiéndose en el perfil oeste a unos 6 m y a 4 m en el este. La excavación continúa en el Sector 4. Muy pronto -a 14,80 m- surge un piso relacionado con el sistema de desagüe antes mencionado y con el muro que delimita el Sector 2 en su cara norte. Este piso presenta en la parte norte restos de un muro de mampostería que descansa sobre otro cronológicamente anterior. Debido a que al exterior de este muro la estratigrafía sufre una variación por la presencia de aluvión de rambla se decide hacer una subdivisión del Sector 4 denominada Exterior Muro.

Finalmente se emprenden los trabajos en el Sector 3. El sector se halla dividido longitudinalmente por una de las cimentaciones de las medianerías de la casa demolida por lo que se creyó apropiado hacer una división en subsectores: este y oeste. La parte este estaba alterada puesto que el piso aparecido en el Sector 4 se hallaba completamente destruido. Las unidades estratigráficas halladas en este sector son las mismas que las aparecidas anteriormente. En la parte oeste del sector es donde hallamos mayor cantidad de niveles de ocupación: aparecen varias líneas de muros que rompen y montan unos sobre otros y un piso con una pared revestida de estuco con decoración en rojo. La lastra se alcanzó en este sector -al igual que en los demás- a una cota media de 13,90 m.

Es ahora cuando se acometen los trabajos al otro lado del muro hallado en los sectores 1 y 2 por lo que se subdividen ambos sectores en dos zonas: una al interior del muro y otra al exterior. En la zona exterior del muro del Sector 2 surge aluvión de rambla bajo la U.S. 1, a 14,60 m. Por su parte en la zona exterior del Sector 1 se da con la continuación del sistema de desagüe.

## ESTRATIGRAFÍA

La primera unidad estratigráfica es una capa superficial arenosa, poco compacta a la que hemos denominado U.S. 0. No aparece ningún material cerámico digno de mención ya que el estrato responde a niveles de ocupación muy recientes. Su nivel superior máximo es de 15,50 m, en la parte sur del solar, y 15,20 m su nivel superior mínimo, en la parte norte. Su nivel inferior medio es de 15,40 m en la cara sur y 15,10 m en la norte.

Bajo esta capa superficial hallamos la U.S. 1. Es un estrato de sedimentación compuesto por tierra de color marrón oscuro, con escasez de piedras y sin presencia de material constructivo. El material cerámico hallado no es significativo, la mayor parte lo forman fragmentos de cerámica moderna. Este estrato surge a 15,40 m en la parte sur y va bufando hacia el norte apareciendo a 15,10 m en el fondo del solar. El bufamiento también queda reflejado en sus niveles inferiores: 15,00 m en la parte sur y 14,80 m en la norte. En la zona exterior del Muro 1, próxima a la calle, el estrato desaparece a mayor profundidad: 14,50 m.

La U.S. 2 está formada por tierra de color marrón anaranjado, compacta, presenta además una abundante cantidad de

adobes, tejas, piedras y cerámica, así como restos de derrumbe de muro, materiales procedentes de los complejos estructurales 3 y 4, que ahora analizaremos. Este estrato surge a 14,95 en el Sector 1, a 15,00 m en el Sector 2, y a 14,80 m en el Sector 3. Respecto a los niveles inferiores se presentan a una cota media de 14,25 m. En cuanto a la cerámica podemos decir que en este nivel aparece cerámica claramente hispano-musulmana junto con cerámica moderna.

La U.S. 3 es similar a la anterior pero no presenta tanta cantidad de material constructivo. El estrato surge a una cota media de 14,25 m y descansa a 13,90 m sobre la lastra. En el interior de este estrato -a 14,10 m- aparecen restos de un piso de mortero muy destrozado. En cuanto a la cerámica podemos afirmar que todo el material es hispano-musulmán: encontramos algunos fragmentos de jarras con decoración en cuerda seca y en manganeso.

La U.S. 4 es una fosa de cimentación de un muro de mampostería de época moderna. Está compuesta por tierra de color gris oscuro, poco compacta y con escasez de material cerámico. Está situada sobre el muro que separa el Sector 2 del 3. Su límite superior es de 14,96 m y el inferior de 14,70 m.

Para concluir este punto debemos hacer mención de una última unidad estratigráfica caracterizada por no presentar ningún tipo de material en ella: se trata del estrato formado por aluvión de rambla que tenemos en los subsectores Exterior Muro de los sectores 2 y 4. En ambos subsectores el límite superior se halla a 14,80 m.

## COMPLEJOS ESTRUCTURALES

La estructura más antigua y a la vez de mayor consistencia constructiva es la formada por un muro de encofrado al que denominaremos Muro 1. Tiene un grosor que varía entre 46 y 54 cm. El Muro 1 se introduce en el perfil este a 0,95 m de la esquina sureste del corte, y en el perfil oeste a 2,40 m de la esquina suroeste, presenta por tanto una orientación SE-NO. Su cota máxima de altitud es de 15,23 m, su cota de profundidad es de 13,90 m, descansando directamente sobre la lastra. En torno a él se levantan casi todas las estructuras existentes en el corte ya que presentan una orientación paralela. Su función parece estar relacionada con la contención de avenidas de rambla. El hecho de que al otro lado apareciese un nivel estratigráfico compuesto por aluvión parece confirmar esta hipótesis; aunque tampoco queda descartada su posible relación con la muralla del s.XI, situada no muy lejos del solar.


### Complejo estructural 1:

Junto a el Muro 1 tenemos adosados los restos de un muro de sillares al que llamaremos Muro 1A. Su cota máxima es de 14,31 m y descansa sobre la lastra a 13,88 m. En el Sector 3 aparece otro muro de similares características: formado por sillares de color verde, paralelo al Muro 1 y que descansa sobre lastra a 13,94 m, a este lo denominaremos Muro 1B. su cota máxima de altura es de 14,35 m. Entre el Muro 1A y el 1B tenemos un piso de mortero -Piso 1- muy destrozado a una cota de 14,07 m. Finalmente en el perfil norte del Sector



3 hallamos los restos de un piso de adobes cuya cota es de 14,10 por lo que podría estar relacionado con el Piso 1. No parece que estos restos formaran parte de una gran construcción por lo que podrían pertenecer, al igual que los comple-

jos estructurales 2 y 3, a distintos niveles de ocupación de algún tipo de almunia. Por el tipo de decoración en manganeso de algunos fragmentos cerámicos aparecidos podría datarse esta estructuras en torno a los siglos XIII-XIV.






-  Extensión conservada del Piso 1
-  Extensión posible del Piso 1
-  Extensión posible de los muros

FIG. I. Complejo Estructural 1.

### Complejo estructural 2:

En el Sector 3 encontramos un muro de encofrado (Muro 2) con orientación N-S. Tiene un grosor de 36 cm. Su cota máxima es de 14,21 m y también se asienta sobre la lastra. Tiene adosado perpendicularmente un muro de sillares (Muro 2A) cuya cota máxima es de 14,35 m. El Muro 2 sirvió de base para la construcción de un muro de mampostería más endeble (Muro 2B). Su cota máxima es de 14,68 m, por lo que su levantamiento sería posterior al siguiente complejo estructural.

### Complejo Estructural 3:

Formado por un piso y restos de una pared de adobes con revestimiento de estuco y decoración en rojo (Piso 3 y Muro 3). Está situado en la zona oeste del Sector 3. En cuanto a sus cota, el piso se halla a 14,34 y el muro a 14,52 m. Este complejo aprovecha el Muro 2A ya que el piso en principio se adosa al muro, montándolo en una reparación posterior al hacer una remodelación del espacio habitado.

### Complejo Estructural 4:

Compuesto por dos muros de encofrado paralelos al Muro 1. El primero (Muro 4A) se halla a 2,25 m del Muro 1, su cota de aparición es de 14,70 m. El segundo (Muro 4B) surge a 14,71 m y se encuentra en el Sector 4 a 6,30 m del Muro 1.



LAM. II. (Complejo Estructural 3).




LAM. III. (Detalle del revestimiento de estuco del Complejo Estructural 3).

Presenta un grosor de 40 cm por lo que sirvió de base para la construcción de un muro posterior. el grosor de sus muros hace pensar en algún tipo de construcción de mayor relevancia. Por su planta rectangular podría pensarse en una pequeña atarazana. En sus muros se han encontrado fragmentos en cuerda seca por lo que podríamos encontrarnos ante una construcción de época nazari.

**Complejo Estructural 5:**

Forman parte de él un muro de mortero con revestimiento que discurre paralelo al Muro 1. Su cota de aparición es de 14,96 m y la de cimentación de 14,50 m. Este Muro 5 delimita un piso dotado de un sistema de desagüe que evacuaría el agua al otro lado del Muro 1. Este piso se presenta a una cota media de 14,73 m. El Piso 5 estaría rodeado por una fila de adobes de la que no ha quedado resto alguno tan sólo las marcas de su colocación en el piso. En la parte norte del solar tras la fila de adobes y montando sobre el



LAM. IV. Muro 1 y desagüe del Complejo Estructural 5

Muro 4B hallamos un muro de mampostería -Muro 5A-. Los últimos elementos de este complejo son dos plataformas de adobes que se hallan en las esquinas sureste y suroeste del Piso 5, a 14,75 y 14,85 m respectivamente. La función de estas estructuras parece estar relacionada con actividades agropecuarias, pero desarrolladas ya en época moderna.

